

Prov ID	Ankomststämpel
Sign	

## Följesedel för brunnsvattenanalys

### Analysrapport- och fakturamottagare

### Eventuell kopia av rapporten till

Namn och/eller kundnummer (Vänligen TEXTA ALLT du fyller i)	Kopiemottagare	offertnummer
Gatu- eller boxadress	Gatu- eller boxadress	
Postnr                      Stad	Postnr                      Stad	
Mobiltelefon/ Telefon hem	mail	
E-post (Om du önskar svar via e-post)	Sample Manager ID	

### Provflaskans märkning (Märk alla flaskor med datum och tid för provtagning)

Provets märkning/Fastighetsbeteckning		Kommun
Provtagningsdatum	Provtagningstid	Provtagare (Behöver ej anges på flaskan)

### Önskad undersökning (Enligt SOSFS 2003:17) *Analysförteckning se baksida*

**Mikrobiologisk**     **Kemisk**     **Radon**     Andra analyser: \_\_\_\_\_

### Information om din brunn

*Fraktkostnad 120 kr exkl. moms (FRAKT\_120)*

Ålder (år)	Djup (m)	Typ av brunn Grävd <input type="checkbox"/> Borrad <input type="checkbox"/> Annan _____	Vattnet används Regelbundet <input type="checkbox"/> Tillfälligt <input type="checkbox"/> Inte alls <input type="checkbox"/>	Orsak till provtagning Ny brunn <input type="checkbox"/> Allm. kontroll <input type="checkbox"/> Annan orsak _____
Brunnen har filter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Om ja, provet togs Före filter <input type="checkbox"/> Efter filter <input type="checkbox"/>	Typ av filter	

## Nationellt tillsynsprojekt

### Kan ditt provsvar ingå i vår nationella databas?

För att förbättra kunskapen om dricksvattnets kvalitet i svenska enskilda brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta gör vi för att kunna arbeta med de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till allmänheten. Vi vill också skydda grundvattnet mot föroreningar. Skriver du/ni som fastighetsägare under detta medgivande kommer analysen att datalagras/registreras och behandlas i en databas tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och är s k personuppgiftsansvarig. För att få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig handling.

### SGU & Socialstyrelsen

### *Som fastighetsägare ger jag/vi medgivande att analysdata blir offentlig handling:*

Namnunderskrift	Namnförtydligande
-----------------	-------------------

### Inlämningsställen

Sjöhagsgatan 3                      Estrids Väg 1                      Torsgatan 26                      Kabelvägen 2  
53140 Lidköping                      29165 Kristianstad                      113 21 Stockholm                      55302 Jönköping  
Kundsupport: Tel.010-4908170 , e-post: info.environment@eurofins.se

Prov ID	Ankomststämpel
Sign	

## ANALYSOMFATTNING enligt SOSFS 2003:17:

### DEM002: Mikrobiologisk Undersökning

*Totalantal Mikroorganismer 22°C, Koliforma Bakterier, E-Coli.*

**Provmängd och kärl:** 0.5 l steril plastflaska

### DEK001: Kemisk Undersökning

*Lukt, Färg, Grumlighet, pH, Konduktivitet, Alkalinitet, COD-Mn, Hårdhet, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Koppar, Natrium, Kalium, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Klorid, Fluorid, Sulfat.*

**Provmängd och kärl:** 0.5 l plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

**Radon:** *Radon.*

**Provmängd och kärl:** Specialflaska 20 ml. OBS! flaskan skall vara helt fylld.

---

#### Inlämningsställen

Sjöhagsgatan 3  
53140 Lidköping

Estrids Väg 1  
29165 Kristianstad

Torsgatan 26  
113 21 Stockholm

Kabelvägen 2  
55302 Jönköping

Kundsupport: Tel.010-4908170 , e-post: info.environment@eurofins.se