

# Följesedel för Brunnsvattenanalys

OBS! Fyll i alla uppgifter, TEXTA

Analysrapport		Fakturauppgifter	
Företag/Namn: *		Kundnummer:	
Gatu- eller boxadress: *		Avtalsnummer:	
Postnr: *	Stad: *	Kundens projekt/uppdragsnr.: (märkning rapport och faktura)	
Telefon: *		Kopiemottagare	
E-post (om ni önskar rapport och faktura via e-post):		Kopiemottagare: (e-post)	

Provflaskans märkning (Märk alla flaskor med datum och tid för provtagning)	
Provet märkning/Fastighetsbeteckning: *	Kommun:
Provtagningsdatum och klockslag: *	Provtagare: *

Önskad undersökning * (Enligt Livsmedelsverkets råd) <i>Analysförteckning se baksida</i>							
Mikrobiologisk (DEM002C)	<input type="checkbox"/>	Kemisk (DEK001)	<input type="checkbox"/>	Radon <input type="checkbox"/>	Tungmetaller (BRUNN_MET2)	<input type="checkbox"/>	Andra analyser:

Information om din brunn		
Typ av brunn	Orsak till provtagning	
Grävd <input type="checkbox"/>	Ny brunn <input type="checkbox"/>	
Borrad <input type="checkbox"/>	Kontroll <input type="checkbox"/>	
Annan _____	Annan orsak _____	
Brunnen har filter	Om ja, provet togs	Typ av filter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Före filter <input type="checkbox"/> Efter filter <input type="checkbox"/>	

\* Obligatoriska uppgifter



## Kan ditt provsvar ingå i vår nationella databas?

För att förbättra kunskapen om dricksvattnets kvalitet i svenska enskilda brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta gör vi för att kunna arbeta med de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till allmänheten. Vi vill också skydda grundvattnet mot föroreningar. Skriver du/ni som fastighetsägare under detta medgivande kommer analysen att datalagras/registreras och behandlas i en databas tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och är sk personuppgiftsansvarig. För att kunna få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig  
**SGU**

## Som fastighetsägare ger jag/vi medgivande att analysdata blir offentlig handling:

Namnunderskrift	Namnförtydligande
-----------------	-------------------

## ANALYSOMFATTNING enligt Livsmedelsverkets råd

### Mikrobiologisk Undersökning

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, Koliforma bakterier, E.coli.

**Provmängd och kärl:** 500 ml steril plastflaska

### Kemisk Undersökning

Lukt, Färg, Grumlighet, pH, Konduktivitet, Alkalinitet, COD-Mn, Hårdhet, Kalicium, Magnesium, Järn, Mangan, Koppar, Natrium, Kalium, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Klorid, Fluorid, Sulfat

**Provmängd och kärl:** 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

**Radon:** Radon

**Provmängd och kärl:** Specialflaska 20 ml. OBS! flaskan skall vara helt fylld.

### Tungmetaller:

Arsenik, Bly, Uran

**Provmängd och kärl:** 50 ml plaströr med färgad kork

**(Behövs inget extra kärl om Ni samtidigt beställer kemisk undersökning)**

Proverna bör lämnas på ett inlämningställe (se hemsida [www.eurofins.se](http://www.eurofins.se)) för att provet ska komma till labbet samma dag men om detta inte går kan man skicka per post eller annan transportör. Tänk då på att Ni ska provta och skicka provet så sent som möjligt på dagen eftersom provet anländer till oss först dagen efter provtagningen. Observera att du som kund måste kontrollera när sista inlämningstid för paket är på ditt kontor. Skicka paketet med utkörning till nedanstående adress.

Adress vid skick:

Eurofins Environment Sverige AB  
Rapsgatan 21  
754 50 UPPSALA